

Z40A-3 Z60A-3 Z80A-3k62 ZAC29C XIMADEN

SKU: 527820596620

Price: \$27.14

Categories: Relays

Tags: Ximaden

Product Link:

<https://www.electspares.com/product/z40a-3-z60a-3-z80a-3k62-zac29c-ximaden/>

Product Description

Z40A-3 Z60A-3 Z80A-3k62 regulator module ZAC29C module Beijing direct delivery XIMADEN

Additional Information

sort by color: Z40A-3, Z60A-3, Z80A-3, Z120A-3, Z150A-3, T40A, T60A, T80A, T120A



Product Images



ZAC28U/ZAC29C系列电力调功器专用固态继电器K62系列



型号	K62 Z40A-3
标称电流	40A
负载电压范围	40-440V
控制电压	4-12V
LED灯指示	无
触发方式	过零触发
尺寸 (mm³)	74*32*28
安装方式	螺丝
安装孔距	62mm



在单相回路中的应用


在三相回路中的应用

如有特殊要求请告知我们的工程师
我们将根据客户的要求定制产品。


ZAC28U/ZAC29C系列电力调功器专用固态继电器K62系列



型号	K62 Z60A-3
标称电流	60A
负载电压范围	40-440V
控制电压	4-12V
LED灯指示	无
触发方式	过零触发
尺寸 (mm³)	74*32*28
安装方式	螺丝
安装孔距	62mm



在单相回路中的应用




在三相回路中的应用

如有特殊要求请告知我们的工程师
我们将根据客户的要求定制产品。

ZAC28U/ZAC29C系列电力调功器专用固态继电器K62系列



型号	K62 Z150A-3
标称电流	150A
负载电压范围	40-440V
控制电压	4-12V
LED灯指示	无
触发方式	过零触发
尺寸 (mm³)	74*32*28
安装方式	螺丝
安装孔距	62mm



在单相回路中的应用 在三相回路中的应用
如有特殊要求请告知我们的工程师
我们将根据客户的要求定制产品。

Scan for product details:

